



AGTIV®

REACH™

P

FOR SEED MIXING
PARA MEZCLAR CON SEMILLAS

NET WEIGHT / PESO NETO

4.4 lb (2 kg)

AGTIV[®] REACH[™] P FOR SEED MIXING

M POWDER MYCORRHIZAL INOCULANT

AGTIV[®] REACH[™] P for Seed Mixing is an inoculant ideal for mixing with seeds at planting time. AGTIV[®] REACH[™] helps plants reach further and uptake more nutrients and water. Developed with PTB297 technology, the product contains the natural endomycorrhizal fungi *Rhizophagus irregularis* (formerly known as *Glomus intraradices*) that colonizes roots from many plant families*.

CONTAINS NON-PLANT FOOD INGREDIENT

Soil Amending Guaranteed Analysis

0.1% Active ingredient

Rhizophagus irregularis. . . . 3200 viable spores/g

99.9% Total Other Ingredients (Inert)

DIRECTIONS FOR USE

CEREALS AND FLAX: Directly in the hopper of the auger, in the seeder tank or other container, mix this product evenly with seeds. The application rate is ¼ cup of product/acre (450 ml/ha). One 4.4 lb (2 kg) pail of this product covers up to 20 acres (8 ha).

FORAGES: Mix this product evenly with seeds at a rate of 1 ¼ cup of product/acre (900 ml/ha). One 4.4 lb (2 kg) pail of this product covers up to 4 ha (10 acres).

TURF: Mix uniformly with seeds at a rate of 0.25 oz per 1000 ft² of seeds.

This product may "bulk up" seeds. It is important to calibrate the seeder to ensure correct seeding rate is attained. When planting, avoid using this product with wet equipment. Allow the equipment to dry and make sure that all the mechanisms and the piping of the seeder are dry. It is also possible to use a neutral absorbent to absorb excess water. For optimum results, it is recommended to seed within 8 hours following coating with this product. Ensure proper seed-soil contact to minimize any desiccation of the mycorrhizal inoculant.

RECOMMENDATIONS

- Do not mix with granular or liquid fertilizers.
- Do not mix this product and fungicide seed treatments in the same tank.
- Apply to seed once treatment is dry.
- Pesticide use: refer to the complete list of compatible pesticides on the website PTAGTIV.COM.
- This product is compatible with legume inoculants.

This product must be used according to the manufacturer's restrictions and recommendations. Premier Tech Ltd. and its affiliated and/or licensed companies do not allow the reformulation and/or the reconditioning of this product to generate any commercial product.

***Plant compatibility:** The following plant families cannot be colonized by the mycorrhizal fungi contained in AGTIV[®]: Brassicaceae (canola, mustard), Chenopodiaceae (spinach, beets), Polygonaceae (buckwheat).

**P PREMIER
TECH**

PTAGTIV.COM
1 800 667-5366

MANUFACTURED FOR: / GUARANTEED BY:

PREMIER TECH GROWERS AND CONSUMERS INC.
200 Kelly Rd, Unit E-1
Quakertown, PA, 18951 USA

MANUFACTURED BY:

PREMIER HORTICULTURE LTD.
1, avenue Premier
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 6C1 CANADA

Product of Canada

© Premier Tech Ltd. used under license and manufactured by Premier Horticulture Ltd.
AGTIV[®] is a registered trademark, AGTIV[®] REACH[™] is a trademark of Premier Tech Ltd.
used under license by Premier Tech Growers and Consumers Inc.

STORAGE AND HANDLING

- Store in a cool, dry place.
- Do not freeze or expose to temperatures above 95°F (35°C).
- Avoid severe temperature variations.
- Close tightly after use.
- Respect the best before date on the label.
- Handle in a well-ventilated area.
- Avoid generating dust during manipulation or wear an approved respirator and goggles.
- Avoid inhalation and direct contact with the eyes and open wounds.
- If inhaled, provide fresh air.
- If skin contact, wash with soap and water.
- If eye contact, rinse the eyes immediately and thoroughly with water.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at: <http://www.aapfco.org/metals.html>



DANGER

Causes damage to lungs through prolonged or repeated exposure if inhaled.

Precautions: Avoid breathing dust. Wash thoroughly exposed part of the body after handling. Do not eat/drink or smoke when using this product. Dispose of contents in accordance with local regulations.

IF INHALED: Get medical advice/attention if you feel unwell.



WARNING: This product can expose you to airborne crystalline silica which is known to the State of California to cause cancer.

For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Lot number:
Expiration date:

713903US



M713903US13 RD20240927

AGTIV® REACH™ P PARA MEZCLAR CON SEMILLAS

M INOCULANTE MICORRIZAL EN POLVO

AGTIV® REACH™ P para Mezclar con semillas es un inoculante ideal para mezclar con semillas en el momento de la siembra. AGTIV® REACH™ ayuda a las plantas a llegar más lejos y captar más agua y nutrientes. Desarrollado con la tecnología PTB297, este producto contiene el hongo micorrízico *Rhizophagus irregularis* (antiguamente conocido como *Glomus intraradices*) que coloniza las raíces de una gran cantidad de familias de plantas*.

CONTIENE INGREDIENTES NO NUTRITIVOS PARA LA PLANTA

Análisis garantizado de enmienda del suelo

0.1% Ingrediente activo

Rhizophagus irregularis. . . 3200 esporas viables/g

99.9% Total de otros ingredientes (Inerte)

DIRECCIONES DE USO

CEREALES Y LINO: Mezclar con la semilla y en forma homogénea producto directamente en la tolva del sinfín, en la tolva de la sembradora o en otra tolva o contenedor. La dosis de aplicación es de ¼ taza de producto/acre (450 ml/ha). Un envase de 4.4 lb (2 kg) de producto cubre hasta 20 acres (8 ha).

FORRAJES: Mezclar en forma homogénea producto con las semillas en una dosis de 1 ½ taza de producto/acre (900 ml/ha). Un envase de 4.4 lb (2 kg) de producto cubre hasta 10 acres (4 ha).

CÉSPED: Mezclar homogéneamente con las semillas con base a 7.5 g por 100 m² de semillas.

La formulación del producto puede 'aglomerar' las semillas. Es importante calibrar la sembradora para asegurar sembrar el cultivo a la densidad correcta. A la siembra evitar el uso de producto con maquinaria húmeda. Permitir que la maquinaria se seque y asegurarse que todos los mecanismos y tubos de la sembradora estén secos. También es posible el uso de un secante o absorbente de humedad de reacción neutra. Para un resultado óptimo, se recomienda sembrar dentro de las 8 horas luego de inocular con producto. Asegurar el contacto apropiado de la semilla con el suelo para minimizar cualquier desecación del inoculante micorrízico.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con fertilizantes granulados o líquidos.
- No mezclar este producto con tratamientos fungicidas para semillas en el mismo tanque.
- Aplicar a las semillas una vez que el tratamiento esté seco.
- Uso de pesticidas: consulte la lista completa de pesticidas compatibles en el sitio web PTAGTIV.COM.
- Este producto es compatible con inóculos para legumbres.

Este producto debe ser utilizado según las restricciones y recomendaciones del fabricante. Premier Tech Ltd. y sus empresas afiliadas y/o licenciadas, no autoriza la reformulación y/o el recondicionamiento de ese producto con objeto de generar cualquier otro producto a destino comercial.

***Compatibilidad con Cultivos:** Las siguientes familias de plantas no pueden ser colonizadas por los hongos micorrízicos contenidos en AGTIV®: Brassicaceae (canola, mostaza), Quenopodiáceae (espinaca, remolacha), Polygonáceae (Alforfón/Trigo sarraceno).

ALMACENAJE Y MANIPULEO

- Almacenar en sitio fresco y seco.
- No congelar o exponer a temperaturas sobre 95°F (35°C).
- Evitar variaciones severas de temperatura.
- Cerrar bien el envase luego de usar.
- Respetar la fecha de vencimiento de la etiqueta.
- Manipular en un área bien ventilada.
- Evite generar polvo durante la manipulación o utilice un respirador y gafas aprobadas.
- Evitar la inhalación y el contacto directo con los ojos y heridas abiertas.
- Si es inhalado, proporcione aire fresco.
- Si entra en contacto con la piel, lávese con agua y jabón.
- Si entra en contacto con los ojos, enjuague los ojos inmediatamente y completamente con agua.

Para encontrar información acerca del contenido y niveles de metales de nuestros productos, visite: <http://www.aapfc.org/metals.html>



PELIGRO

Cuando inhalado tras exposiciones prolongadas o repetidas, provoca daños en los pulmones.

Precauciones y advertencias de uso: No respirar el polvo. Lávese cuidadosamente las partes expuestas del cuerpo después de usar el producto. No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.

EN CASO DE INHALACIÓN: En caso de presentar molestias, consulte o lleve a la persona con el médico.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sílice libre cristalina que es conocida por el Estado California como causante de cáncer. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Número de Lote:
Vencimiento:

713903US



M713903US14 RD20240927

P PREMIER
TECH

PTAGTIV.COM
1 800 667-5366

FABRICADO PARA: / GARANTIZADO POR:

PREMIER TECH GROWERS AND CONSUMERS INC.
200 Kelly Rd, Unit E-1
Quakertown, PA, 18951 USA

FABRICADO POR:

PREMIER HORTICULTURE LTD.
1, avenue Premier
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 6C1 CANADA

Producto de Canadá

© Premier Tech Ltd. usado bajo licencia y fabricado por Premier Horticulture Ltd.
AGTIV® es una marca comercial registrada y AGTIV® REACH™ es una marca comercial de Premier Tech Ltd. y se utilizó bajo licencia por Premier Tech Growers and Consumers Inc.